# OMBRELLIFICIO URFARO





www.ombrellificiofurfaro.it E-mail: info@ombrellificiofurfaro.it Dal 1996 ci proponiamo come azienda produttrice nel settore della balneazione realizzando soluzioni su misura per qualsiasi esigenza del cliente, con prodotti altamente qualificati nell'arredo di stabilimenti balneari, giardino e piscine.

La politica aziendale si è contraddistinta finora per l'alta qualità e sicurezza che per noi è la prima pubblicità del nostro prodotto.

La nostra azienda presente in Calabria e in Romagna nel settore della balneazione è sempre in crescita grazie alla volontà di voler soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti con cortesia e professionalità.

Il rigoroso controllo qualitativo consente di soddisfare tutti quei clienti che cercano un prodotto affidabile e curato in ogni minimo particolare.

Particolari BREVETTATI sull'ombrellone che migliorano la messa in sicurezza e facilitano l'apertura e la chiusura.

Altro BREVETTO innovativo è sul lettino prendisole in alluminio, che dà la possibilità di sostituire il telo manualmente senza l'apposita macchina, inoltre il sistema brevettato permette di avere misure e design diverse dai normali lettini ad oggi in commercio.

Venite a visitarci, da noi avrete la possibilità di vedere e toccare i prodotti prima dell'acquisto.

I tessuti utilizzati sono tra i migliori in Europa che sottoposti alle intemperie al caldo e alla salsedine rimangono inalterati per anni e conservano luce colore e resistenza.

La nostra azienda oltre alla produzione ripara tutti i tipi di ombrelloni, sdraio e lettini e si effuttuano anche sostituzione teli, il tutto con costi molto contenuti.

Nelle prossime pagine troverete alcuni dei nostri prodotti.


# Stand presso la fiera di Rimini















#### **OMBRELLONI LINEA PROFESSIONALE**

Gli Ombrelloni della Linea Professionale vengono realizzati con ragno Modello IONIO a 10 stecche da 5 mm in acciaio zincato a caldo rivestite con polveri epossidiche di alta qualita', collano e corona in Nylon speciale con chiusura agevolata dal pulsante salvadito novita' 2009.

Misure disponibili del ragno cm. 90/10, 100/10, 110/10, 120/10, 130/10 e 140/10.

La copertura viene realizzata con tessuti tinta in pasta di massima qualita' (Acrilmare Borgomanero o Tempotest - Mare Para) Solidita' e colori inalterati nel tempo.

Per i colori, (vedi cartella colori) inoltre si possono accoppiare piu' colori utilizzando tinte unite e per quantitativi superiori ai 100 pezzi si puo' avere qualsiasi colore personalizzato a descrizione del cliente.

Le coperture vengono realizzati con macchine elettroniche di ultima generazione, il filo per le cuciture e' di alta resistenza per evitare rotture lungo le cuciture.

Sull'estremita' delle stecche viene cucito un triangolo di rinforzo in polietilene per poi attaccare le puntine dove la cucitura viene effettuata in modo alternativo dando molta resistenza per tutte le oscillazioni a cui viene sottoposto l'ombrellone durante l'esposizione stagionale. In alternativa, a richiesta del cliente, si può cucire la sacca, per poi inserire le puntine.

Inoltre e non per ultimo si presta una particolare attenzione alle bombature dell'ombrellone dando un'ottima forma a tutti i nostri prodotti.

La nostra azienda consiglia a fine stagione un corretto lavaggio con acqua dolce e uno stoccaggio, dopo una perfetta asciugatura deponendoli in luogo asciutto.

Il Ragno Modello IONIO, di serie, viene montato a 10 stecche con pulsante salvadito e attaccapanni incorporato, a richiesta si può avere anche a 8 o 12 stecche, senza e con attaccapanni.

Garanzia 5 anni su tutti i prodotti.










# - Ombrelloni Modello Pagodina Misure disponibili: - 180 CM - 240 CM - 200 CM - 260 CM - 220 CM Stecche disponibili: - 8 stecche - 10 stecche - 12 stecche Ragno mod. IONIO Ragno mod. SAND Palo superiore superiore superiore innesto innesto innesto innesto boccola acc. diametro 40 Palo superiore superiore superiore innesto innesto bocco a boccola diametro blocco a brugola Palo superiore innesto liscio diametro 38/40



### - Ombrelloni Modello Quadrato con stecche in acciaio



# - Ombrelloni Modello Capanna



### - Ombrelloni Modello Ottagonale a 8 stecche in acciaio



# - Ombrelloni Modello Ottagonale a 12 stecche in acciaio



# - Ombrelloni Modello Rotondo ottagonale con stecche in alluminio





#### Misure disponibili:

- 180 CM 230 CM
- 200 CM 240 CM
- 220 CM 250 CM



#### Stecche disponibili:

- 8 stecche

# - Ombrelloni Modello Quadrato con stecche in alluminio



#### - Ombrelloni Modello con chiusura automatica

Il sistema di chiusura automatica è applicabile su tutti i modelli degli ombrelloni. Questo ombrellone è stato realizzato con ragno a 10 stecche da 5 mm in acciaio zincato a caldo rivestite con polveri epossidiche di alta qualita', collano e corona in Nylon speciale.

La chiusura dell'ombrellone avviene automaticamente durante forti raffiche di vento, per evitare che lo stesso venga rimosso dalla base, causando danni alle persone.

*Misure disponibili del ragno cm. 90/10, 100/10, 110/10, 120/10 e 130/10.* 






# - Ombrelloni Modello Doppio Tetto



# - Ombrelloni Modello Standard - con stecche in poliestere - fibra di vetro

Ombrellone modello Standard viene realizzato con ragno sia a 10 che a 8 stecche, in Poliestere-Fibra di Vetro, collano e corona in Nylon speciale con apertura e chiusura agevolata dal pulsante salvadito, Novità 2013. Misure disponibili del ragno cm 100.





#### - Ombrelloni Modello Gelsomino

Ombrellone Semi-Professionale, realizzato con ragno Modello GELSOMINO a 8 stecche da 5 mm in acciaio zincato a caldo rivestite con polveri epossidiche di alta qualita', collano e corona in Nylon speciale

dove viene realizzato con palo superiore in alluminio da mm. 35 o in alternativa con palo in legno della misura di mm.36, con possibilità di vari innesti quali liscio, a baionetta ecc.. a discrezione del cliente.

Questa tipologia di ombrellone rappresenta una linea semi professionale la quale viene consigliata per piscine, agriturismi, parchi giochi, spiaggia libera ecc...

Misure disponibili del ragno cm. 90/10, 100/10, 110/10.

La copertura viene realizzata con tessuti tinta in filo nei colori tinta unita e fasce, oppure tinta in pasta di massima qualita' (Acrilmare Borgomanero o Tempotest - Mare Para) Solidita' e colori inalterati nel tempo.

Per i colori, (vedi cartella colori nel sito stesso) inoltre si possono accoppiare piu' colori utilizzando tinte unite e per quantitativi superiori ai 100 pezzi si puo' avere qualsiasi colore personalizzato a descrizione del cliente.

Le coperture vengono realizzati con macchine elettroniche di ultima generazione, il filo per le cuciture e' di alta resistenza per evitare rotture lungo le cuciture.

Sull'estremita' delle stecche viene cucito un triangolo di rinforzo in polietilene per poi attaccare le puntine dove la cucitura viene effettuata in modo alternativo dando molta resistenza per tutte le oscillazioni a cui viene sottoposto l'ombrellone durante l'esposizione stagionale. In alternativa, a richiesta del cliente, si può cucire la sacca, per poi inserire le puntine, come sopra in figura.

Inoltre e non per ultimo si presta una particolare attenzione alle bombature dell'ombrellone dando un'ottima forma a tutti i nostri prodotti.

La nostra azienda consiglia a fine stagione un corretto lavaggio con acqua dolce, dopo una perfetta asciugatura deponendolo in luogo asciutto.

Il Ragno Modello GELSOMINO, di serie, viene montato a 8 stecche con 2 attaccapanni incorporati.



### PASSAMANERIA PROFESSIONALE



# LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZATO Mod. Evolution

PRODOTTI TOTALMENTE ITALIANI costruito con profili di alluminio sia anodizzato che verniciato con vernice epossidiche colori a richiesta del cliente .

I particolari di assemblaggio sono bulloneria in acciaio inox 316 e Nylon di prima scelta , dove si garantisce ZERO rotture e Massima funzionalità



Meccanismo Evolution in nylon per apertura e chiusura della gambe


# LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZATO Mod. Rinforzato



3 posizioni



# LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZATO Mod. Standard





# LETTINO PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A 15 MICRON MODELLO STANDARD A 3 POSIZIONI

Struttura rinforzata costruita interamente in alluminio anodizzato a 15 micron, bulloneria in acciaio inox 316, senza compassi alle gambe per garantire la sicurezza alle mani durante la chiusura, con particolari in nylon di prima scelta.



### SEDIE SDRAIO CON BRACCIOLO

**SEDIA SDRAIO CON BRACCIOLO** in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta (vedi cartella colori)





# SEDIE SDRAIO SALVAMANO

**SEDIA SDRAIO SALVAMANO** in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta (vedi cartella colori)





# SEDIE SDRAIO MARINELLA

**SEDIA MARINELLA** in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta



# **POLTRONCINA REGISTA IN ALLUMINIO**




# **POLTRONCINA REGISTA IN LEGNO**



Sedia Regista pieghevole in legno pregiato bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta


# TAVOLINI MODELLO IONIO A 12 COSTE Diam. 46cm.

PER ORDINI SUPERIORI A 100 PZ. COLORI DALLA CARTELLA RAL





# **ACCESSORI VARI**









Numeratori per palo PE



# CONTENITORI PORTA RIFIUTI IN POLIETILENE DA LT. 55 - 65 - 90




Contenitore per rifiuti in polietilene con basamento in materiale plastico da Lt. 55, 65, 90




Basi in polietilene per contenitori rifiuti con possibilità di attacco sui quattro lati per raccolta differenziata



Contenitore per rifiuti in polietilene con possibilità di inserimento tubo in PVC per fissaggio a terra




# PARTICOLARI PER OMBRELLONI




Puntine per stecche ombrellone da inserire all'interno della tasca cicita all'estremità del telo ombrellone.

Puntine per stecche ombrellone applicate con cucitura su rinforzo all'estremità del telo ombrellone.









doppianoce e cappellotto in materiale nylon di prima scelta



Vista collano modello lonio senza pulsante con attaccapanni incorporato, in materiale nylon di prima scelta



Tubo PE altezza cm 120 con riduttore inserito



Tubo PE altezza cm 120



Tubo PE altezza cm 150



Tubo PE altezza cm 200

# RICAMBI PER LETTINI



Martelletto per lettino a 2 posizioni




Martelletto per lettino a 3 posizioni



Chiodino per lettino



Chiodino Centrale per Asola Passafilo



Cordicella per lettino



### **PEDANE E RECINZIONI**






Staccionata modulare in polietilene mis. 102x101 spessore cm 8







Colore disponibile di serie: legno, bianco/blu, bianco/verde, bianco/giallo.

A richiesta qualsiasi colorazione



Pedana a doghe in PVC antisdrucciolo, arrotolabile. Mis. lineare mt 5x0,90.

Colore disponibile di serie: legno, bianco/blu, bianco/verde, bianco/giallo.


A richiesta qualsiasi colorazione



Pedana Antisdrucciolo in polietilene. Mis. cm 50x100x8h



Pedana Antisdrucciolo in polietilene. Mis. cm 50x100x8h



Recinzione con palo in PE forato per il passaggio corda, cappellotto disponibile di vari colori, altezza palo cm 120/150/200



Staccionata in polietelene, tavolino in legno a doghe, sedia regista in legno

# **ARREDO GIARDINO**



Ombrellone con palo centrale in alluminio. Stecche intercambiabili copertura disponibile in vari colori. Misure disponibili:  $200 \times 200$ ;  $200 \times 250$ ;  $300 \times 300$ ;  $400 \times 400$ 



Ombrellone con palo centrale in acciaio verniciato. Stecche intercambiabili copertura disponibile in vari colori. Misure disponibili:  $200 \times 200$ ;  $200 \times 250$ ;  $300 \times 300$ ;  $400 \times 400$ 



Ombrellone da giardino a quattro braccia, struttura in legno lamellare pregiato, trattato con vernice all'acqua per esterni. Stecche intercambiabili copertura disponibile in vari colori. Chiusura e apertura a manovella. Misure disponibili:  $200 \times 200$ ;  $200 \times 250$ ;  $300 \times 300$ ;  $400 \times 400$ 

### **CABINE** in PVC

Singole e modulari, con tetto piano e spiovente, con misure a partire da cm 90x90 con aumento di 10 cm per lato fino a riggiungimento di misure cm 240x240



#### **CABINE** in PVC



RT. TD 2000 | 70x50x212 cm. Doccia Calda 2 posti in alluminio anodizzato e laminato.

Lo scaldacqua, funzionante a gas metano o GPL a bombola è a norme CE. L'impianto di adduzione gas è realizzato nel rispetto delle norme UNI-CIG.

L'alimentazione dell'elettronica avviene mediante trasformatore di sicurezza da 220 a 12 V.B.T.S. a norme da porre in luogo separato dalla doccia o a batteria.

ART. DF 2002 | 40x40x212 cm.
Doccia fredda 2 posti in alluminio
anodizzato e laminato
È un distributore d'acqua
automatico.

L'alimentazione elettronica avviene mediante trasformatore di sicurezza da 220 a 12 V.B.T.S. a norme da porre in luogo separato dalla doccia, o a batteria. La durata del servizio è regolabile ogni secondo. Non necessita del collegamento a terra.





ART. GD 2010 19x18x30 cm.

Gettoniera singola in vetroresina.

È un dispositivo per la distribuzione dell'acqua costituito da un contenitore in vetroresina, scheda elettronica, elettrovalvola braccio doccia e trasformatore di sicurezza da 220 a 12 V.B.T.S. a norme da porre in luogo separato.



ART. GD 2020 | 30x18x30 cm. Gettoniera doppia in vetroresina

È un dispositivo per la distribuzione dell'acqua costituito da un contenitore in vetroresina, scheda elettronica, elettrovalvola, braccio doccia e trasformatore di sicurezza da 220 a 12 V.B.T.S. a norme da porre in luogo separato.



RT. GD 2060 30x14x35 cm.

Gettoniera tripla in acciaio INOX

È un dispositivo per la distribuzione dell'acqua costituito da un contenitore in acciaio INOX, scheda elettronica, elettrovalvola, braccio doccia e trasformatore di sicurezza da 220 a 12 V.B.T.S. a norme da porre in luogo separato.

#### NATANTI A REMI E PEDALI



Pattino di Salvataggio MODELLO BAY LIFE Completo di accessori



Pattino di Salvataggio MODELLO RED LIFE Completo di accessori



Natante a Pedale MODELLO SUNNY H2O



Natante a Pedale MODELLO SUNNY TIME 330



Natante a Pedale MODELLO JOLIE



Natante a Pedale MODELLO MAGGIOLO'



Canoa Modello AKITA - singola e doppia



Natante a Pedale MODELLO SUNNY TIME S

#### **PULISCISPIAGGIA**





PULISPIAGGIA MODELLO CAVALLUCCIO costruito con struttura interamente zincata a caldo. Motori Honda a 4 tempi benzina da 5.5 cv.

Passa agevolmente tra gli ombrelloni e setaccia in profondita' la sabbia da 0 a 10 cm anche se bagnata. La macchina cavalluccio e' in grado di setacciare a 1500/3000 mq./ora.



Il nuovo modello "ONDINA" e' stata realizzata per esaudire le richieste di molti operatori costretti, per tipologia di spiaggia o per esigenze di rimessaggio, a rinunciare all'acquisto del modello "Cavalluccio" della quale essa mantiene prestazioni soddisfacenti.




Puliscispiaggia Marlin Macchina PORTATA da idonei trattori (24-30 CV) a quattro ruote motrici, muniti di sollevatore idraulico. Macchina dotata di sistema a "VIBROVAGLIO" ideale per separare integralmente la sabbia da ogni tipo di detrito.




PULISPIAGGIA MODELLO PINQUINO.
Macchina PORTATA da idonei trattori (24-30 HP) a quattro ruote motrici, muniti di sollevatore idraulico.
CAPACITA' DI LAVORO: 3000-6500 mq./h ed oltre, a seconda della qualità della sabbia (bagnata, umida, asciutta) e delle condizioni dell'arenile.
PROFONDITA' DI LAVORO: regolabile da 0 a 12 cm.

## TELA A RETE PER LETTINO-SDRAIO in filato nylon ad alta tenacità ricoperta in PVC



## TELA TRAFORATA PER LETTINO Tessuto traforato



# TELA TRAFORATA PER LETTINO-SDRAIO in filato nylon ad alta tenacità ricoperta in PVC










































## TELA TRADIZIONALE PER LETTINO-SDRAIO in filato nylon ad alta tenacità ricoperte in PVC





### **TESSUTI PER OMBRELLONI**






#### TESSUTI PER OMBRELLONI














Lo Staff dell'Ombrellificio Furfaro ringrazia tutti i Clienti che durante questi anni ci hanno confermato la loro fiducia.

È grazie a loro abbiamo potuto investire in attrezzature sempre più innovative dove oggi abbiamo raggiunto il massimo livello di qualità su tutti i nostri prodotti.

Il nostro augurio è quello di poter aumentare sempre di più il pacchetto clienti per poter innovare

negli anni prodotto e qualità.

Antonio Pelle



### OMBRELLIFICIO URFARO



Via Carrera, 3 - 89048 SIDERNO (RC)
Viale Rebola, 10 - 47838 RICCIONE (RN)
Tel. e Fax 0964 343384 - Cell. 330 585391 - 328 8871876
Site Web: www.ombrellificiofurfaro.it
E-mail: info@ombrellificiofurfaro.it